

Zoete Pippeling A4



- Afkomst onbekend
- Uiterlijk middelgrote appel, zacht groenig-geel met bruinrode blos - soms bruin gestippeld
- Smaak stevige appel, zoet, geurig
- Pluktijd eind september
- Consumptie tot december, soms nog later
- Gebruiksmogelijkheden zowel hand- als stoofappel, ook uitstekende droogappel
- Opmerkingen Voor liefhebbers van oude rassen en als onderdeel van cultureel erfgoed nog steeds een acceptabele vrucht.

Uitgeester Zoet A5



- Afkomst Noord-Hollandse appel
- Uiterlijk middelgrote appel, groengeel met paarsrode blos
- Smaak zoet geurige smaak
- Pluktijd oktober
- Consumptie tot februari
- Gebruik kook/stoof appel, ook als handappel
- Opmerkingen het is een Noord-Hollandse appel, veel geteeld in Zuidoostbeemster

Transparente de Croncels C22



- Afkomst NW-Frankrijk – 1869, gekweekt door de gebroeders Baltet, boomkwekers in Croncels bij Troyes
- Uiterlijk grote tot middelgrote appel, groengele kleur met lichte bleekrode blos.
- Smaak lichtzurig zoet, zacht met aangename smaak. rijk aan vitamine C
- Pluktijd eind augustus
- Consumptie mogelijk tot begin oktober
- Gebruik handappel, ook bruikbaar voor moes.
- Opmerkingen voorzichtig mee omgaan zelfbestuiver.

Koningin Emma

E41



- Afkomst in de 18^e eeuw onder vele namen in Europa bekend – o.a. Mère de Ménage
- Uiterlijk grote appel, met mooie rode blos, veel lenticellen
- Smaak lichtzurig zoet, sappig
- Pluktijd september – begin oktober
- Consumptie bij koeling tot maart
- Gebruik handappel, ook bruikbaar voor moes.
- Opmerkingen is een zelfbestuiver

Reinette d'Or

G 58



- Afkomst dorp Cassel in Noord-Frankrijk
- Uiterlijk middelgrote ronde appel, bruin gevlekte ruwe schil op groenachtig-gele ondergrond
- Smaak vlees is zacht na volledig rijping, een geurige aangename smaak
- Pluktijd oktober
- Consumptie handappel, bewaarbaar tot april en later
- Gebruik hand en moes.
- Opmerkingen synoniemen: Reinette Tulipe
naam ook wel verbasterd: Renedor

Zoete Veen

H 69



- Afkomst zeer oude appel
- Uiterlijk klein, platachtig rond – schil is grof, groen van kleur met bruinrood aan de zonzijde
- Smaak zacht - zoet
- Pluktijd oktober
- Consumptie bewaarbaar tot februari - maart
- Gebruik als zoete appeltjes - koken
- Opmerkingen speciaal recept is zoete appeltjes met boontjes.
Aanbevolen voor Noord-Holland

Beauty of Bath J 101



- Afkomst 1864 – Engels ras
- Uiterlijk groenig als grondkleur, daarop rood-geel gestreept als dekkleur. Een kleine tot middelgrote appel.
- Smaak zachtzuur - aromatisch
- Pluktijd begin augustus
- Consumptie eten van de boom – week te bewaren
- Gebruik het is een handappel
- Opmerkingen resistent tegen ziekten zelfbestuivend.

Beemster Vroeg

J 103



Afkomst

is een zaailing uit een plantsoen in Middenbeemster

Uiterlijk

kleine tot middelgrote geel-groene appel met rood-oranje gestreepte blos

Smaak

friszuur - smakelijke appel

Pluktijd

augustus

Consumptie

augustus met enkele weken

Gebruik

handappel



Opmerkingen

zaadjes waarschijnlijk van een weggeworpen klokhuis waarschijnlijk een zaailing van Stark Earliest

weinig ziekte gevoelig

Framboosappel

K 117



- Afkomst onbekend - is een Calville beschreven in Knoop - 1758
- Uiterlijk middelgrote appel, groengele grondkleur met bleekrood gestreepte dekkleur
- Smaak saprijk en geurig van smaak-aromatisch- rinsachtig. enigszins framboosachtig
- Pluktijd eind augustus
- Consumptie houdbaar tot november
- Gebruik handappel
- Opmerkingen zeer zeldzame appel
wat kanker gevoelig

Schagerrood

M 144



- Afkomst Noord-Holland – gevonden aan de Oostdijk / Zuidoostbeemster
- Uiterlijk kleine tot middelgrote appel – groenige grondkleur met een paarsrode dekkleur
- Smaak weinig smaak, maar fris
- Pluktijd eind september – half oktober
- Consumptie tot februari
- Gebruik hand en moes.
- Opmerkingen lijkt op Rode Tulp, maar die is veel vroeger rijp.
in 1928 deed Schager Rood 10 cent op de veiling, toen een goede prijs
- Synoniemen: in West-Friesland – Winterroodje.

Meigroen M 145



- Afkomst oud Noord-Holland ras.
- Uiterlijk middelgrote appel, groenige grondkleur met een bruinachtige rode gestreepte bloos
- Smaak friszuur met middelmatig zacht vruchtvlees.
- Pluktijd oktober
- Consumptie tot februari
- Gebruik hand- en keukenappel
- Opmerkingen minder gevoelig voor tandvlees dan de goudrenette.
Synoniem is Paternoster – zuur.

Beemster Herfst - 400

P188



Afkomst	is een zaailing, gevonden bij de Openbare L.S. in Middenbeemster-weggeworpen klokhuis van de kinderen?
Uiterlijk	middelgrote appel, mooi roodbruin geblost en gestreept, opvallende lenticellen.
Smaak	friszure smaak met aroma.
Pluktijd	oktober
Consumptie	oktober - november
Gebruik	hand en moes.
Opmerkingen	waarschijnlijk een zaailing van James Grieve. resistent tegen ziekten

Calville van Scorel

T 289



- Afkomst afkomstig van een zaailing uit Schoorl
Teruggevonden in Bergen
- Uiterlijk grote appel
roodpaars op groene ondergrond
- Smaak goed
- Pluktijd eind september/half oktober
- Consumptie redelijk goed bewaarbaar
- Gebruik handappel
- Opmerkingen

Cox's Pomona

P 192



- Afkomst gekweekt door Cox in Engeland - 1825
- Uiterlijk middelgrote tot grote appel - grondkleur geel met een prachtige rode, wat gestreepte dekkleur
- Smaak lichtzuur, sappig met een beetje aroma
- Pluktijd 1^e helft oktober
- Consumptie tot december
- Gebruik handappel
- Opmerkingen enigszins gevoelig voor schurft
werd in Noord-Holland
aangetroffen, maar is verdrongen.

Kerstster

S 254



- Afkomst gekweekt door Piet de Sonnaville. Is een kruising van Pepernoot en Jan Steen.
- Uiterlijk middelgrote tot grote appel, grondkleur is groenig met een dekkleur paarsrood, lenticellen duidelijk zichtbaar
- Smaak friszuur met stevig sappig vruchtvlees.
- Pluktijd oktober
- Consumptie houdbaar tot februari
- Gebruik uitstekende hand- en moesappel
- Opmerkingen

Keizer Alexander

T 296



- Afkomst rond 1800 door de tuinlieden van de Russische Tsaar Alexander I gekweekt en over Europa verspreid.
- Uiterlijk grote appel, bij rijpheid grondkleur geel met dekkleur rood en gestreept.
- Smaak zacht en sappig zoet
- Pluktijd eind september – begin oktober
- Consumptie tot eind november
- Gebruik meer een show-appel dan een gebruiksappel.
- Opmerkingen Vruchtvlees wit
Synoniem: Empire of Napoleon

Charles Ross

R 221



Afkomst	kruising van Peasgood Nonsuch x Cox's Orange Pippin
Uiterlijk	grote appel – op de geelgroene grondkleur een mooie scharlaken rode dekkleur met streepjes.
Smaak	smaak is goed, wordt gauw melig
Pluktijd	eind september
Consumptie	tot november
Gebruiks	hand- en moesappel
Opmerkingen	de boom draagt veel. De appel kan na verloop van tijd wat melig worden. Komt nog sporadisch in Noord-Holland voor.

Kamperveen

B 10



- Afkomst onbekend, zeer oud ras
- Uiterlijk middelgrote tot kleine peer,
geelbruin met een prachtige
blos
- Smaak heerlijke stoofpeer
- Pluktijd eind september
- Consumptie lang bewaarbaar
- Gebruik stoofpeer

- Opmerkingen synoniem – Kamper-Venus of
Kampervener.
Wordt in N-H soms verwisseld
met Gratiool/Pondspeer

Tesselaar

B 11



- Afkomst een oude peer – 1770, waarschijnlijk toch een Hollandse peer
In Noord-Holland bekend.
- Uiterlijk middelgrote peer, erg rond. Prachtige bloes op een geelbruine peer.
- Smaak is een stoofpeer, prachtig rood en heerlijk zoet
- Pluktijd vroeg – half september
- Consumptie september - oktober
- Gebruik heerlijke stoofpeer
- Opmerkingen de boom laat de vruchten makkelijk vallen

Dirkjespeer

C 18



- Afkomst Noord-Holland en Friesland
Al in 1830 bekend
- Uiterlijk kleine peer met een prachtig
blosje op groenachtige ondergrond.
- Smaak aangename zoete frisse smaak
- Pluktijd in augustus – een erg vroeg peertje
- Consumtie haast van de boom – een week
houdbaar
- Gebruik handpeertje – is ook te stoven.
- Opmerkingen aan te bevelen voor de
liefhebber – vooral om de
schoonheid.

Mooi Neeltje C 19



- Afkomst onbekend
- Uiterlijk altijd herkenbaar aan de prachtige gele kleur met aan de zonzijde helderrood geblost. – een sieraad voor de boomgaard. Een middelgrote peer.

- Smaak smaakt aangenaam – is zacht en zoet, maar moet rijp van de boom gegeten worden.

- Pluktijd vroeg in september
- Consumptie van de boom
- Gebruik handpeer

- Opmerkingen heeft naam te danken aan de schoonheid.

Advocaatpeer

C 20



- Afkomst onbekend
- Uiterlijk Klein tot middelgrote peer.
Onregelmatig beroest op een geel-groen
grondkleur. Rode blos.
- Smaak heerlijk peertje zo van de boom
- Pluktijd augustus
- Consumptie augustus.
- Gebruik handpeer
- Opmerkingen een heel vroege peer.

Diamantpeer

E 35



- Afkomst onbekend - oud peertje, 18e eeuw
- Uiterlijk tamelijk grote peer - geelachtig groen met bleke bruine stippen
- Smaak sappig en zoet maar bros korrelig
- Pluktijd in september
- Consumptie zo van de boom, binnen enkele dagen buikziek
- Gebruik handpeer.
- Opmerkingen In Westfriesland bekend als Prinsenpeer

Conseiller à la Cour

F 46



- Afkomst Belgie – 1840 – familie Mons.
- Uiterlijk wat rinzige 2^e klasse handpeer middelgroot tot groot.
- Smaak sappig, aangenaam wat rinzig. om het klokhuis wat korreilig
- Pluktijd half oktober
- Consumptie eind oktober - november
- Gebruik handpeer, wordt ook als stoofpeer aanbevolen.
- Opmerkingen algemeen verspreid, komt in Zuid-Europa veel voor.

Assumerpeer J 91



- Afkomst oud Noord-Hollands ras
- Uiterlijk prachtige middelgrote handpeer geelgroen van kleur met een prachtige bruine-oranje bloes.
- Smaak lijkt wat op Clapps – goede smaak na rijping.
- Pluktijd september
- Consumptie september – niet lang bewaarbaar
- Gebruik handpeer.
- Opmerkingen vroeg plukken en laten rijpen.
De Assumerpeer is in 2009 opnieuw aangeplant bij de Assumburg

Margu rite Marillat

N 157



- Afkomst Frankrijk – 1870 – gekweekt door hovenier Marillat bij Lyon en de peer vernoemd naar zijn vrouw. Over geheel Frankrijk verspreid.
- Uiterlijk grote peer, dekkleur fel oranje gevlamd op helder geel bij rijpheid
- Smaak sappig, zoet met een zurig randje
- Pluktijd eind augustus – begin september
- Consumptie september
- Gebruik handpeer, ook als sierpeer.
- Opmerkingen een vroege peer !!

Beurré Durondeau

N 155



- Afkomst Belgie 1811. In Tongre Notre-Dame gekweekt – synoniem: Poire de Tongres.
- Uiterlijk middel tot grote peer. Bij rijpheid roodbruin op geelgroene grondkleur. Veel stippen
- Smaak sappig zoetzuur, fijnkorrelig rond het klokhuis.
- Pluktijd eind september – begin oktober
- Consumptie oktober – november.
- Gebruik handpeer, ook voor compote
- Opmerkingen ruwe schil, wat dik bij roestvorming

Soldat Laboureur O 167



- Afkomst Belgie, in 1820 door Esperen geteeld
- Uiterlijk middelgroot tot kleine peer – zeldzame wit-gele kleur met roestige stippen bij rijpheid.
- Smaak sappig, zoet, fijnrins, meloenachtig gekruid.
- Pluktijdeind september – half oktober.
- Consumptie Begin november – half december
- Gebruiks aromatische handpeer, ook geschikt voor voor compote of op sap.
- Opmerkingen Esperen diende onder Napoleon en heeft deze peer aan hem opgedragen.

Pierre Corneille

O 170



- Afkomst Frankrijk – Rouen – 1890. In 1894 in de handel
- Uiterlijk middelgrote vrucht, bruinroestig gevlekt op geel-groene grondkleur.
- Smaak zoet, smeltend.
- Pluktijd eind september-begin oktober
- Consumptie oktober – half november
- Gebruik handpeer.
- Opmerkingen Is in de jaren tachtig vorige eeuw weer in de handel gebracht, maar was niet geschikt.

President Loutreuil

0 171



- Afkomst Een peer van Franse oorsprong – komt alleen verspreid voor in Noord-Holland
- Uiterlijk middelgrote peer, veelal geheel roestbruin, bij rijpheid goudbruin
- Smaak sappig, zoet, licht aroma, licht gemuskeerd
- Pluktijdeind september - oktober
- Consumptie in oktober
- Gebruik handpeer.
- Opmerkingen kwetsbaar van schil, niet in de handel

Sappig Groentje L 125



- Afkomst onbekend
- Uiterlijk een zoet-zure kleine, bijna ronde handpeer
- Smaak sappig
- Pluktijd eind september – half oktober
- Consumptie oktober
- Gebruik handpeer
- Opmerkingen zeer oud.