

ALGEMEEN SORTIMENT der Nederlandsche Pomologische Vereniging ALPHABETISCH GERANGSCHIKT

APPELS.

Hoog- of halfstam	Rijptijd	Struikvorm	Rijptijd
Zuur.			
Bellefleur Brabantische .	Jan.-April	Cox's Pomona . . .	Oct.-Dec.
Goudreinette	Jan.-April	Goudreinette	Jan.-April
Groninger Kroon	Jan.-Maart	Groninger Kroon	Jan.-Maart
Notaris-appel	Dec.-Febr.	Keswick Codlin	September
Sierappel	Oct.-Jan.	Lane's Prince Albert .	Nov.-Mit.
		Notaris-appel	Dec.-Febr.
Zoet.		Transp. de Cioncels . .	Oct.-Nov.
Campagne	Dec.-Febr.	Yellow transparent . .	Augustus
Erngaarde	Dec.-Mit.		

PEREN.

Hoog- of halfstam	Rijptijd	Struikvorm	Rijptijd
Handpeer.			
Beurre Hardy	October	Beurre Clairgeau . . .	November
Beurre de Mérode . . .	Sept.-Oct	Beurre Hardy	October
Clapp's Favourite . . .	Aug.-Sept	Beurre de Mérode . . .	Sept.-Oct.
Maagdepeer	Sept.-Oct.	Bon Chrétien Williams.	September
Oomskinderenpeer . . .	Augustus	Clapp's Favourite . . .	Aug.-Sept.
Noord-Holl. Suikerpeer.	Augustus	Comtesse de Paris . . .	Jan.-Maart
		Hertogin Elsa	Sept.-Oct.
Stoofpeer.		Dr. Jules Guyot	September
Gieser Wildeman	Dec.-Febr.	Précoce de Trévoux . .	Augustus
Pondspeer	Oct.-Jan.	Triomphe de Vienne . .	Sept.-Oct.
Winterjan	Jan.-Maart	William's Duchess . . .	Oct.-Nov.
Winterlouwte	Jan.-Maart		

De Ned. Pomologische Vereniging geeft hare leden gratis schriftelijk advies over de keuze van vrucht-boomen, alsmede over bemesting, ziekte-bestrijding enz. enz. Vraagt nader inlichtingen.

Bureau: RIJNKADE 8, UTRECHT.

Hein Schouten


SORTIMENT

VAN

APPELS EN PEREN

VOOR

NEDERLAND.



UITGEGEVEN DOOR DE

NED. POMOLOGISCHE VEREENIGING

BUREAU: RIJNKADE 8 :: UTRECHT.

Provinciaal Sortiment voor hoog- of halfstam-peer. Alphabetisch gerangschikt.

SOORTEN	Rijptijd	Friesland	Groningen, Drente	Overijsel Achterhoek	Gelderland ben. Rijn	Gelderland bez. Rijn	Utrecht	Noord-Holland	Zuid-Holland	Zeeland	Noord-Brabant	Limburg
Handperen.												
Besj van Schonauwen	Nov.-Dec.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Beurre Hardy	October	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Beurre de Merode	Sept.-Oct.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Clapp's Favourite	Aug.-Sept.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Dr. Cornelis	September	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fondante de Channeu	Oct.-Nov.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Goudbal	Aug.-Sept.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Herfstpeer van Geulle	September	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Jodenpeer	Oct.-Nov.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Maagdepeer	Sept.-Oct.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Nouveau Poiteau	November	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Oomskinderenpeer	Augustus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Rooode suikerij	Augustus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Noord-Holl. Sultenpeer	Augustus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Triomphe de Vienne	Sept.-Oct.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Stoofperen.												
Brederode	Jan.-Mei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gieser Wildeman	Dec.-Febr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Heerepeer	Aug.-Sept.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Kampervenus	Nov.-Febr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Knolpeer	Aug.-Sept.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pondspeer	Oct.-Jan.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
St. Germain	Dec.-Jan.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
St. Remy	Jan.-Mrt.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Trojespeer	Sept.-Oct.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Winterjan	Jan.-Maart	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Winterloutje	Jan.-Maart	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Witte Cousin	Oct.-Dec.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

later meer gegevens daarover te kunnen verzamelen. Daarnaast zal natuur meer nog dan voorheen thans getet worden op die soorten, welke op algemeene lijst voorkomen.

Bekend is het dat voor struikvorm meerdere appels bij voorkeur verede worden op zaailingappel en enkele peen op zaailingpeer. De oorzaken daarvan zijn verschillend en doen thans minder terzake. Het was gewenscht de afwijkingen op de lijsten te vermelden en ondanks de groote moeilijkhe aan een dergelijk advies verbonden, daar de keuze van den onderstam vee verband houdt met den aard van den bodem, hebben wij loch gemee eenige aanwijzing hierbij te moeten geven. Het blijft echter gewenscl dat alvorens tot aanplant wordt overgegaan, eerst bij deskundig advies wordt ingewonnen, welke onderstam voor de betroffi gronden de meest gewenschte is.

Zoo vermelden wij bij den struikvormappel uitsluitend wild of doucin. Deger waachter alleen een W is geplaatst, zullen onder alle omstandighede uitgezonderd wanneer ze als leiboom worden gekweekt, op wild verede geplant kunnen worden. Het kan echter zeer wel mogelijk zijn, dat soote waarbij doucin als onderstam wordt aangegeven, op sommige gronden be zullen voldoen, indien ze op wild worden veredeld. De paradijs-onderstam liet wij geheel buiten de lijst daar met dezen onderstam alleen op bepaal grondsoorten goede resultaten verkregen worden. Niettemin achten wij d paradijs-onderstam in zeer veel gevallen aanbevelenswaardig.

Bij den struikvormpeer worden vermeld: wild, kwee en tuschenstam. O hier moet echter bij de keuze van den onderstam rekening gehouden word met de grondsoort.

Wij plaatsen tevens achter de soortnamen den tijd van rijpheid. Dat de tijden niet voor alle deelen van ons land en voor ieder jaar geheel gel zijn, zal voldoende bekend zijn. Ook de standplaats kan op den tijd van rijp van invloed zijn. Voor den kweeker achten wij de vermelding ervan v voldoende belang, opdat hij bij de keuze der soorten hiermede rekeni kan houden.

Uit bovenstaande mededeelingen moge blijken, dat een sortimentslijst alti onvolledig blijft. Nochtans meenen wij dat zij in vele gevallen voor d fruiteler een aanwijzing zal zijn wat door hem geplant moet worden, terw de boomkweeker bij het kweeken van vruchdboomen met dit sortiment leve rekening kan houden.

Bij de samenstelling dezer lijsten hebben wij zoowel van de heeren Rijkstui bouwconsulenten, als van vele onzer leden groote medewerking ondervonde Wij zeggen allen, die ons met hunne ondervindingen behulpzaam zijn gewer gaarne dank.

UTRECHT, 1920.

Provinciaal Sortiment voor hoog-of halfstam-appel.

Alphabetisch gerangschikt.

SOORTEN	Rijptijd	Friesland	Groningen, Drente	Overijssel Achterhoek	Gelderland ben. Rijn	Gelderland bez. Rijn	Utrecht	Noord-Ho'lland	Zuid-Holland	Zeeland	Noord-Brabant	Limburg
Zure appels.												
<i>Bellefleur-Brabantsche</i> . . .	Jan.-April	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Bellefleur-Drentsche</i> . . .	Nov.-Febr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Bellefleur-Dubbele</i> . . .	Nov.-Jan.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Bismarck</i>	Nov.-Febr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Bramley's Seedling</i> . . .	Dec.-Febr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Eetensche Wijnappel</i> . . .	Dec.-Febr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Eysdener Klumpke</i> . . .	Jan.-April	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Fransche zure</i>	Nov.-Febr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Gamersche zure</i>	September	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Goudreinette</i>	Jan.-April	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Groninger Kroon</i>	Jan.-Maart	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Katappel</i>	Oct.-Nov.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Keswick Codlin</i>	September	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Keulemans</i>	Jan.-April	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Landsberger reinette</i> . . .	Nov.-Febr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Notarisappel</i>	Dec.-Febr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Oranje reinette</i>	Oct.-Jan.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Peterselje appel</i>	Oct.-Nov.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Present van Engeland</i> . . .	Jan.-Maart	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Roode tulppappel</i>	Aug.-Sept.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Sierappel</i>	Oct.-Jan.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Zoete appels.												
<i>Bloemée</i>	Sept.-Oct.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Campagne</i>	Dec.-Febr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Emgaaide</i>	Dec.-Mt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Holaart</i>	Jan.-Mt.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Jacob Dirk</i>	Nov.-Dec.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Pippeling</i>	Nov.-Mt.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Winterkroon</i>	Nov.-April	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Provinciaal Sortiment voor Struikappel.

Alphabetisch gerangschikt.

SOORTEN	Onderstam	Rijptijd	Friesland	Groningen, Drente	Overijssel Achterhoek	Gelderland ben. Rijn	Gelderland bez. Rijn	Utrecht	Noord-Holland	Zuid-Holland	Zeeland	Noord-Brabant	Limburg
<i>Bellefleur Brabantsche</i> . . .	D	Jan.-April	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Von Berlepsch Goudreinette</i>	D	Dec.-Maart	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Bismarck</i>	W	Nov.-Febr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Bramley's Seedling</i>	D	Dec.-Febr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Cox's Orange Pippin</i>	W	Nov.-Jan.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Cox's Pomona</i>	D	Oct.-Dec.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Early Victoria</i>	W	September	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Finessers Erstling</i>	W	Sept.-Oct.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Goudreinette</i>	D	Jan.-April	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Graham's Royal Jubilee</i> . . .	D	Nov.-Dec.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Groninger kroon</i>	D	Jan.-Maart	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Grosheerzog Fried v. Baden</i>	W	Sept.-Oct.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Jacques Lebel</i>	D	Oct.-Dec.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Kardinal Juillet</i>	D	Augustus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Keswick Codlin</i>	W	September	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Lady Henniker</i>	D	Nov.-Febr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Landsberger reinette</i>	D	Nov.-Febr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Lane's Prince Albert</i>	W	Nov.-Maart	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Lord Grosvenor</i>	W	Sept.-Oct.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Lantersche pippeling</i>	D	Dec.-Febr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Manks Codlin</i>	W	Sept.-Oct.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Notaris appel</i>	D	Dec.-Febr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Oranje reinette</i>	D	Oct.-Jan.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Perzikroode zomerappel</i> . . .	W	Juli-Aug.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Reinette v. Ekenstein</i>	D	Nov.-Jan.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Roode tulppappel</i>	D	Aug.-Sept.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Signe Tillich</i>	D	Oct.-Dec.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>The Queen</i>	D	Oct.-Nov.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Transparente de Croncels</i> . . .	D	Oct.-Nov.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Yellow Transparent</i>	W	Augustus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Von Zuccalmaglio's reinette</i>	D	Nov.-Febr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Warner's King</i>	D	Nov.-Maart	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Zigeunenn</i>	W	September	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Sortiment van appels en peren.

Het in 1907 vastgestelde sortiment voor appels en peren kon reeds lang niet meer gelden als het sortiment. Hoewel het door de deskundigen op het gebied van de fruitteelt als geheel verouderd werd beschouwd, bleef het gevaar bestaan, dat het, zoolang geen betere lijsten werden gepubliceerd, door leeken nog als leidraad gebruikt werd. Reeds lang was ons de behoefte aan een nieuwe en verbeterde lijst gebleken, doch aan den anderen kant had de oude lijst geleerd, dat met het aanbevelen van soorten de grootst mogelijke voorzichtigheid moet worden betracht. Meerdere op de oude lijsten voorkomende soorten werden reeds vele jaren weinig of niet meer aangeplant. Niet alleen blijkt daartuit hoe moeilijk het is soorten aan te bevelen, doch tevens, dat een sortimentslijst, wil deze een goede leidraad zijn, na korte tijdsperken geregeld moet worden herzien. Enkele soorten, noemen wij bijv. de Eng. Winter Goud Pearmain, Cellini e.a., verdwijnen even snel weer als zij zijn gekomen. Deze appels werden gedurende enkele jaren vijf algemeen aangeplant en nauwelijks waen zij over het geheele land verspreid, of het bleek, dat zij voor de grootcultuur totaal ongeschikt waren. Hetzelfde treffen wij aan bij de Conseiller à la Cour en Durondeau wat de peren betreft. De oorzaak daarvan moet hiern gezocht worden, dat verschillende soorten gedurende de eerste jaren een gezonde ontwikkeling vertoonden en moete vruchten voortbrengen, terwijl zij, wat ouder geworden, zeer vaarbaar blijken voor velerlei ziekten.

Mede in dat verband hebben wij getracht het algemeen sortiment zoo klein mogelijk te maken, zoodat daarop alleen die soorten voorkomen, welke vrijwel door het geheele land als aanbevelenswaardige bekend staan. Naast dit algemeen sortiment hebben wij geplaatst de provinciale lijsten. Uit deze lijsten blijkt reeds dadelijk, welke soorten in aanmerking kwamen voor het algemeen sortiment, om welke reden de namen dezer soorten cursief gedrukt zijn. Op deze lijsten zullen soorten voorkomen, welke velen geheel of vrijwel onbekend zijn, doch plaatselijk zeer goede resultaten geven. Het is zeer wel mogelijk, dat, wanneer dergelijke soorten ook elders beproefd worden, zij blijken waard te zijn in het algemeen sortiment opgenomen te worden. Als minder bekenden noemen wij o.m. bij de hoogstamappels: Gametsche zuur, Kafappel, Peterschicappel, Jacob Dirk en Winterkroon; bij de hoogstamperen: Roode suikerij, Brederode en St. Remy; bij de struikvormappels: Early Victoria, Graham's Royal Jubilee; von Zuccalmaglio reinette; bij de struikvorm peren: André Desportes en Peurré Dumont. De meeste dezer hier genoemde zijn nog weinig beproefd en het is dus niet mogelijk daarover een algemeen oordeel te vellen. Wij vertrouwen echter dat door het publiceren dezer lijsten die soorten, welk in bepaalde streken nog onbekend zijn, ook daar als proef zullen worden aangeplant en het mogelijk zal zijn

Provinciaal Sortiment voor struikpeer. Alphabetisch gerangschikt.

SOORTEN	Ouderstam	Rijptijd	Friesland						
			Groningen, Drente	Overijssel	Achterhoek	Gelderland ben. Rijn	Gelderland bez. Rijn	Utrecht	Noord-Holland
Alexandrine Douillard	W.K.	Oct.-Nov.	—	—	—	—	—	—	—
Ananas de Courtrai	W	Aug.-Sept.	—	—	—	—	—	—	—
André Desportes	W	Augustus	—	—	—	—	—	—	—
*Bergamotte Espereu	K	Jan.-Mrt.	—	—	—	—	—	—	—
Bé. Alexandre Lucas	K	Nov.-Dec.	—	—	—	—	—	—	—
Bé. Bencke	W	Septem.	—	—	—	—	—	—	—
Bé. Clairgeau	W	November	—	—	—	—	—	—	—
*Bé. Diel	K	Nov.-Dec.	—	—	—	—	—	—	—
Bé. Dumont	K	Nov.-Dec.	—	—	—	—	—	—	—
Bé. Hardy	K	October	—	—	—	—	—	—	—
Bé. Lebun	K	October	—	—	—	—	—	—	—
Bé. de Mérode	W.T.	Sept.-Oct.	—	—	—	—	—	—	—
*Bé. superfin	K	Oct.-Nov.	—	—	—	—	—	—	—
Bon Chrétien Williams	W	September	—	—	—	—	—	—	—
Calebasse de Tinfemont	W	Oct.-Nov.	—	—	—	—	—	—	—
Clapp's Favouille	W.T	Aug.-Sept.	—	—	—	—	—	—	—
Comtesse de Paris	K	Jan.-Mrt.	—	—	—	—	—	—	—
Conférence	K	October	—	—	—	—	—	—	—
Dr. Cornélis	K	September	—	—	—	—	—	—	—
Curé	K	Nov.-Dec.	—	—	—	—	—	—	—
Durondeau	W.K	October	—	—	—	—	—	—	—
Eva Balzet	W	Oct.-Nov.	—	—	—	—	—	—	—
Fondante de Chameu	K	Oct.-Nov.	—	—	—	—	—	—	—
Herzogin Elsa	W.K	Sept.-Oct.	—	—	—	—	—	—	—
Dr. Jules Gugel	W	September	—	—	—	—	—	—	—
Louise Bonned'Avranch	K	Sept.-Oct.	—	—	—	—	—	—	—
Min. Dr. Lucius	K	October	—	—	—	—	—	—	—
Marguerite Maillat	W	Sept.-Oct.	—	—	—	—	—	—	—
Nouveau Poiteau	K	November	—	—	—	—	—	—	—
Omskinderepeer	K.T	Augustus	—	—	—	—	—	—	—
Précoc de Tréoux	W.K	Augustus	—	—	—	—	—	—	—
*Président Drouard	W	Dec.-Jan.	—	—	—	—	—	—	—
Seigneur d'Esperen	W	Sept.-Oct.	—	—	—	—	—	—	—
Souvenir du Congrès	W	October	—	—	—	—	—	—	—
Succée de Moulugon	K	Oct.-Nov.	—	—	—	—	—	—	—
Triomphe de Vienne	W.T	Sept. Oct.	—	—	—	—	—	—	—
Williams' Duchess	W.K	Oct.-Nov.	—	—	—	—	—	—	—

*) Zijn speciaal voor Zuid-Limburg.