

OFTGEWASSEN.

ABRIKOZEN.

Amandel. *Einde Aug. beg. Sept.* Groote vrucht 1^e rang, zwak groeiend.
Anaas. *Einde Aug. begin Sept.* Zeer groote en goede vrucht.
Moortpark. *Half Aug.* Zeer groot 1^e rang.
Oranje (dubbele). *Aug.* Groote middelmatig, sterk groeiend, vruchtbaar. *Viard. Half Aug.*

APPELS.

Aagt (blanke zoete). *Nov. Jan.* Goede marktvrucht.
Aagt (Dorische of roode). *Jan. April.* Beste zoete appel, zeer vruchtbare boom.
Aagt (Enkhuizer). *Dec. Maart.*
Aagt (zomer). *Aug.* Goede zomerappel, zacht en geurig.
Akera. *Jan. Mei.* Groote geurige vrucht, zacht zuur, sterke en vruchtbare boom.
Alexander (Keizer). *Oct. Jan.* Zeer groote, schoon gekleurde vrucht, in elken vorm goed.
Astrakaner (roode). *Aug.* Zeer schoone vrucht, van middelmatige grootte, aanbevelenswaardig in alle vormen, vruchtbaar.
Astrakaner (witte). *Aug. Sept.* Tamelijk groot wasgele appel, frisch en saprijk.
Banket. *Oct.* Fijn, zacht, tamelijk zuur, geurig.
Beauty of Kent. *Oct. Febr.* Groote saprijke vrucht, van den 1^{en} rang voor huishoudelijk gebruik.
Beauty of Hants. *Jan. Maart.* Groote donkerroode appel.
Bedfordshire founding. *Nov. Maart.* Zeer groot, frisch, knappend, goed voor snoervormen.
Bellefleur (Brabantsche). *Jan. Mei.* Uitmuntende winterappel, een der beste marktvruchten, gezonde en vruchtbare boom, voor den boomgaard van hooge waarde.
Bellefleur (Hollandsche of Spaansch zuur). *Sept. Dec.* Zeer geurige appel, goed voor huishoudelijk gebruik; de boom draagt veel.
Bellefleur (Westlandsche of Stichtsche). *Jan. Mei.* Beste marktvrucht, gezonde en vruchtbare boom.
Bellefleur (zoete). *Dec. Febr.* Goed voor den boomgaard.
Bloemzoete (winter). *Jan. Mei.* Groote vrucht, krachtige en gezonde boom.
Bloemzoete (herfst). *Oct. Dec.* Een der lekkerste zoete appels, zeer fijn en zoet.
Borsdorffer. *Dec. Febr.* Van den 1^{en} rang voor tafel en huishouding, goed op zware gronden als kroonboom.
Brantley's seedling.
Calville Lesaus. *Jan. April.* 1^e rang tafel, heeft het voorkomen van de »witte winter Calville» en is niet aan zwartvlekkeghheid onderhevig.
Calville (roode herfst). *Sept. Nov.*; tamelijk groote donkerroode vrucht, vleesch rood gaderd, onder de schil vrij donker gekleurd, vruchtbaar en aanbevelenswaardig in elken vorm.
Calville (roode zoete). *Nov. Dec.* Vorm en kleur als de vorige.
Calville (roode zomer). *Begin Aug.* een der vroegstrijpende tafelpappels, zeer geurig, goed voor kleine vormen, niet voor de volle rijpheid plukken.
Calville (witte winter). *Jan. April*; de beste van alle tafelpappels, vooral aan te bevelen als leiboom of cordon op warmen stand, kroonboomen, tenzij op zeer beschutte standplaats, geven in den regel gevlekte, onvolkomen vruchten.

Calville (witte zomer). *Aug.* Zachte goede zomerappel.
Camparier (zoete). *Dec. Febr.* Beste zoete appel, goed voor den boomgaard.
Cardinal (geslamterweisser). *Nov. Mei.* Tamelijk groote vrucht, goed voor huishoudelijk gebruik, de boom draagt vroeg en veel.
Cellini. *Oct. Nov.* Buitengewoon vruchtbaar, schoone en goede appel.
Charnevski. *Aug. Sept.* Groot, frisch zuur, zeer goed.
Codin Meswick. *Sept. Oct.* Buitengewoon vruchtbaar, zelfs de eenjarige takken zijn meestal met vrucht-organen bezet, geeft enorme ophrengst.
Cornish gillyflower. *Decemder April.* 1^e rang tafel, sterlijk gevlamd en gestreept.
Couleur de Chair. *October.* Zeer fijn en geurig.
Court of Wick. *Dec. Febr.* 1^e rang tafel, zacht zuur.
Court-pendu. *Jan. April.* Fijn, vast, zoetachtig zuur, aanbevelenswaardig in elken vorm, uitmuntende marktvrucht.
Cox's Pomona. *Oct. Nov.* Zeer groote en prachtige vrucht van goede kwaliteit.
Crisnot. *Aug. Sept.* Vast, fijn, saprijk, aangenaam, klein.
Danziger kantappel. *Nov. Jan.* Zeer goed, alle vormen.
Delftense de Kew. *Jan. Maart.* Fijn en zacht, vruchtbaar.
Doyenné Quatrecenten. *September.*
Dominika. *Aug. Oct.* 1^e rang tafel.
Dr. Harvey. *Oct. Jan.* 1^e rang voor huishoudelijk gebruik.
Early Joe. *Aug. Sept.* Schoon gekleurde, kleine, beste tafelpappel.
Ecklinville seedling. *Nov. Dec.* Groote vrucht, zeer goed.
Emma (Koningin). *Nov. Dec.* Zeer groot, plat, groeit buitengewoon sterk.
Eringard (zoete). *Jan. April.* Uitmuntende marktvrucht, voor den boomgaard van hooge waarde.
Erfeling of Honderdmark. *Jan. Maart.* Zeer vruchtbare soort, goed voor den boomgaard.
Fenouillet anisé. *Jan. Febr.* Zeer zacht en geurig, in alle vormen goed en aanbevelenswaardig.
Florinier Rosin. *Nov. Dec.* 1^e rang tafel, alle vormen.
François-appel. *Oct. Nov.* Zeer fijn en geurig, groeit slecht.
Glasappel. *Aug.* Vruchtbare aanbevelenswaardige soort.
Gouden nalle. *October Febr.* Schoone goudgele vrucht van goede kwaliteit.
Gloria Mundi. *Dec. Maart.* Buitengewoon groot.
Gravensteyner. *Sept. Dec.* Een der beste en geurigste tafelpappels, sterke boom.
Grenadier. *Oct. Nov.* Zeer groote, gele, platronde vrucht, van goede kwaliteit.
Gulderling (zoete). *Jan. Maart.* Groote zoete appel, sterke boom.
Gulderling (zure). *Jan. Maart.* Groot, zeer goed.
Hawthornden. *Oct. Nov.* Buitengewoon vruchtbaar, goed voor huish. gebruik.
Hersfordshire heeling. *Jan. April.* Wordt als een uitmuntende groote tafelpappel aanbevolen.
Holaart (blanke zoete). *Dec. Januari.* Goede marktvrucht.
Holaart (grauwe Gorinchensche). *Jan. April.* Uitmuntend voor den boomgaard, beste marktvrucht.
Huismauszoete. *Maart Mei.* Sterke en gezonde boom, een der duurzaamste appelen.
Irish Peach. *Augustus.* Zacht, goede tafelpappel.
Jerusalemmer (blanke). *November Febr.* 1^e rang tafel, alle vormen.
Jerusalemmer (roode). *Nov. Febr.* De vruchten zijn mooi rood gekleurd, overigens in alles gelijk aan de vorige.
Kandijzoete. *Oct. Nov.* Zeer zoet, los, gezonde en vruchtbare boom.
Kandijzoete. *Jan. April.* Zeer vast en duurzaam.
Kuilenburger roode. *Febr. Mei.* Goed voor den boomgaard, beste en duurzame marktvrucht.
Kruidding (zomer). *Aug.* Klein.
Lady Henniker. *Oct. Febr.* Zeer groote en schoone appel, 1^e rang, vooral ook voor huishoudelijke doeleinden, mild dragend.
Lord Suffield. *Sept. Oct.* Enorm groot, zeer vruchtbaar, als hoogstam niet aan te bevelen; wegens de grootte der vrucht, overigens alle vormen.

Mr. Gladstone , Sept. Groote zeer goede tafellappel.	Pippeling (Cox's oranje). Nov. Febr. 1e rang tafell, uitmuntend, alle vormen.
Nonpareil (Braddieck's). Jan. Maart. 1e rang tafell.	Pippeling (dubbele goud). Nov. Jan. 1e rang tafell.
Ontario . Jan. April.	Pippeling (gouden). Jan. April. 1e rang, zeer fijn.
Orange-appel . Oct. Nov. Fijn, vrij zuur, zeer sierlijke vrucht.	Pippeling (grauwe Engelsche). Jan. Maart. Vruchtbare sterkgroeiende boom, goed voor den boomgaard.
O. I. Compagnie . Febr. Mei. Zacht, zeer fijn, geurig.	Pippeling (Herrenhauser goud). Mei. 1e rang, klein.
Paradijs (roode zomer). Sept. Zacht en fijn, aangenaam zuur.	Pippeling (Hughe's gouden). Nov. Jan. 1e rang.
Paradijs (zoete). Febr. April. Uitmuntendemarkt vrucht, beste boomgaard-boom.	Pippeling (Keddestone). Jan. Febr. Groote middelmatig, geel met kleine stippels over de geheele vrucht verspreid evenals de „Ananas Reinette“, zacht, wijnachtig, goede tafellappel, zeer vruchtbare.
Paternoster (zoete) Jan. Mr. Uitmuntende zoete appel, goede markt vrucht.	Pippeling (Konings). Jan. April. Zeer goed.
Paternoster (zure) Febr. April. Groote vrucht, saprijk, frisch zuur, krachtige boom.	Pippeling (London). London Calvill. Maart April. 1e rang tafell en huish. frische zeer saprijke vrucht.
Pearmain (Adam's). Januari Maart. 1e rang tafell, alle vormen.	Pippeling (Missouri). Jan. April. Groote middelmatig zeer goed.
Pearmain (Eng. winter gold). Nov. Jan. Geurige beste tafellappel, alle vormen.	Pippeling (Parker's green). Febr. April. Zeer fijn, zuur, zacht, van den 1e rang voor de huishouding en voor liefhebbers van zure appels 1e rang tafell.
Pearmain (Herefordshire). Dec. Mr. Zeer saprijke zachte vrucht. Tafellappel van den 1e rang.	Pippeling (Ribston). Dec. Mr. 1e rang. Zoetachtig zuur, alle vormen.
Pearmain (Loan's). Jan. Mei. Groote middelmatig, 1e rang, alle vormen.	Pippeling (Russische). Dec. Febr. Zeer fijn en zacht, uitmuntend, alle vormen.
Pearmain (Scarlet). Oct. Nov. Beste tafellappel.	Pippeling (Wijker). Dec. Maart. Een der fijnste tafellappels, tamelijk groote zeer schoone vrucht milddragend, alle vormen.
Pearmain (Worcester). Oct. Nov. 1e rang tafell, alle vormen.	Pippeling (zoete. goud). Oct. Nov. Goede markt vrucht.
Peasgood nousuch . Nov. Febr. Enorm groot zeer goede en sierlijke vrucht, soms 40 centimeters in omtrek metende.	Pomme rose . Oct. Nov. Schoon gekleurde groote vrucht, 1e rang voor huishoudelijk gebruik.
Peersweet . Nov. Dec. Los, zeer zoet, goede markt vrucht.	Present van Engeland . Dec. Mei. Zeer groote goudgele vrucht, soms met een bloesje aan de zonzijde. 1e rang tafell ook om het fraaie voorkomen, hoogst aanbevelenswaardige soort, doch uitsluitend als kroonboom; zeer milddragend.
Peterappel . Reinette de Bristol Jan. April. 1e rang tafell, voortreffelijk, alle vormen.	President Befays-Dumonceau. Nov. Jan. Zeer groote tafellappel 1e rang.
Pigeon (Nieuwe Eng.) Nov. Maart. Prachtig gekleurde tamelijk groote hoogronde vrucht, fijn, vast, beste zoete appel.	Princesse noble . Nov. Jan. 1e rang. alle vormen.
Pigeon = Zijden hemdje = Poom. Zie <i>Jerusalemmer</i> .	
Pippeling (Blenheim). Nov. Febr. Groote en schoone appel, 1e rang, frisch zuur, saprijk, zeer sterk groeiend.	

Princesse noble (zoete). Oct. Dec. Groot en fraai gekleurd.	Reinette du Canada gris . Jan. April. 1e rang, even goed als de vorige.
Prins appel . Oct. Dec. Zeer goede tafell vrucht.	Reinette du Canada panache . Jan. April. Mooi gestreepte vrucht, kwaliteit als de beide vorige R.
Reban (blanke). Sept. Dec. 1e rang tafell, zeer geurig, alle vormen.	Reinette (Gay's). Nov. Jan. Beste tafellappel, sterke boom.
Reban (roode). Sept. Dec. Mooi rood gekleurd overigens in alles gelijk aan de vorige.	Reinette (grauwe Fransche). Jan. Mr. Zeer fijn zoetzuur, groeit teeder.
Reban (zoete). Dec. Febr. Vast, zeer zoet, beste zoete appel.	Reinette (Karakter). Febr. April. Zeer vruchtbare, goede tafellappel, alle vormen.
Rambour Merier . Mr. Groote fraai gekleurde vrucht, sterk groeiend.	Reinette (Landsberger). Nov. Febr. Sterke gezonde boomgaardboom, 1e rang huishouding.
Rambour Papelen . Nov. Jan. Red leaf russet, Febr. Zacht, zoetachtig zuur, groote vrucht.	Reinette Menstruense. Dec. Maart. Groote en goede tafellappel, voor den boomgaard van hooge waarde, in alle vormen goed.
Red Margaret . Aug. Als zomerappel 1e rang.	Reinette (Muskat). Nov. Febr. 1e rang.
Reinette Ananas . Dec. Mr. 1e rang tafell, zeer saprijk, heerlijk! alle vormen.	Reinette (Reder's gold). Jan. Maart. 1e rang.
Reinette de Baumann . Nov. April. 1e rang voor tafell en huishouding, prachtige vrucht, niet genoeg bekend! alle vormen.	Reinette (vorange itaillée). Jan. Maart. Uitmuntende tafell- en handelsvrucht.
Reinette de Burchardt . Oct. Jan. Beste tafellappel, zeer vruchtbare, alle vormen.	Reinette (Schutters). Jan. Mr. 1e rang.
Reinette de Chenet . Dec. Maart. 1e rang, groote vrucht.	Reinette van Karendsveld . Dec. Febr. 1e rang tafell, alle vormen.
Reinette Descardre . Dec. Maart. 1e rang, groote vrucht.	Reinette van Zorgvliet . Jan. Maart. Groote, zeer goede tafellappel.
Reinette de Giraville . Nov. Dec. Groote donkerroode appel, van goede kwaliteit.	Reinette (zoete Fransche). Jan. Febr. Vast, saprijk, zeer zoet, sterke en gezonde boom, beste markt vrucht.
Reinette d'Ortuz . Dec. Maart. 1e rang, fijn, zoetachtig zuur, zwakgroeiend.	Reinette (zoete grauwe). Jan. Febr. Een der beste zoete appels, gezochte marktsoort.
Reinette d'or . Febr. April. Zeer fijn, bij volkomen rijpheid zacht, uitmuntende vrucht, zoewel voor tafell als huishouding 1e rang, alle vormen.	Reukappel . Sept. Oct.
Reinette d'or (vorange). Febr. April. Behalve de donkerroode kleur in alles gelijk aan de vorige.	Rhode Island greening . Nov. Maart. Tamelijk groot, frische saprijke, geurige vrucht.
Reinette d'Osnabrück . Jan. Maart. Tamelijk vast, zuur, beste markt vrucht.	Ribbeling (harde zoete). Jan. April. Zeer vast en duurzaam, beste markt vrucht.
Reinette (dubbele grauwe). Jan. Mr. Beste markt vrucht.	Ribbeling (blanke zoete). Jan. Maart. Evenals de vorige.
Reinette du Canada blanche . Jan. April. Een der fijnste tafellappels, in elken vorm aanbevelenswaardig, groote vrucht.	Ribbeling (grauwe zoete). Zie <i>Pearnette</i> .
	Schagerrood . Oct. Dec. Goed als kroonboom, zeer vruchtbare.
	Schoonmaster . Oct. Jan. Zeer groote vrucht, schoon gekleurd, goede tafellappel.
	Schoone van Beskoop . Zie <i>Reinette menstruense</i> .
	Schijveling (dubbele zure). Dec. Febr. Groote vrucht, zacht, zeer goed.

Schijveling (enkele zure). *Jan. Maart.*
 Gezochte marktvrucht.
Schijveling (Vlaamsche). *Sept. Nov.*
 Uitmuntende boomgaardboom, zeer goed voor tafelgebruik.
Schijveling (zoete). *Jan. Maart.* Zeer vruchtbaar, beste zoete appel.
Sire de Fauquemont. *Dec.* Een der fijnste en geurigste tafellappels.
Smart's Prince Arthur.
Stenkyrke. *Oct. Febr.* 1e rang, sierlijke vrucht.
Stone's Apple.
Sykehouse Russet (Praagsche reinet). *Febr. April.* 1e rang tafel, zoetachtig zuur, alle vormen.
Vlaamsche zoete. *Nov. Dec.* Fijn, tamelijk vast, goede marktvrucht.
Von Saefstaholm. *Juli Aug.* Een der vroegstrijpende tafellappels, zeer goed.
Sweden. *Einde Aug. tot half Sept.*
 Enorm groot en van zeer goede

kwaliteit, vooral als siervrucht van hooge waarde.
The Queen. *Nov. Maart.* Groote vrucht, 1e rang.
Transparente blanche. *Juli Aug.*
 Tamelijk groot, wasgeel, doorschijnend, frisch en lekker. Deze en de von Saefstaholm zijn de vroegstrijpende.
Twenty emers.
Warner's King. *Oct.* Enorm groot, siervrucht.

Washington.
Winter Princess. *Nov. Maart.* Groote goudgele appel, zacht en fijn, 1e rang.
Witzoete. *Dec. Maart.* Zeer goede zoete appel.
 Wijnappel (witte). *Nov. Jan.* Zacht, fijn, weinig zuur, sterke boom.
 Zoeteveeren. *Jan. Mei.* Bekend als een der beste, milddragende zoete appels.
 Zureveeren. *Jan. April.* Vast, vrij zuur, zeer geurig, van den allereersten rang voor huishoudelijke doeleinden.

HAZELNOTEN.

(Grootvruchtige.)

Bond-Nut.
Barcelonische grosse.
Cob-Nut.
Gunsiebener Zeller.

Lambertismuss.
Macrocarpa.
Nutifera.
Waterloo.

KERSEN.

Belle de Chateaufay. *Aug.* Glanzig, donkerrood.
Belle de Montreuil. *Einde Juli.* Groot, donkerrood, zeer vruchtbaar.
Büttner's gelbe Knorpel. *Half Juli.* Licht geel.
Büttner's schwarze Herzkirische. *Juli.* Donkerbruin.
Drogan's weisse Knorpel. *Begin Juli.* Wit-geel met rose.
Elton. *Half Juli.* Geel met rood, soms geaderd of gestrept.
Grosser Gobel. *Half Juli.* Zuurachtig, rood, doorschijnend.
Grosse schwarze Knorpel. *Begin Aug.* Groot, zwart, sterkgroeiend.
Imperatrice Eugénie. *Half Juli.* Groot, doorschijnend.
Klerken. *Juli 2e helft.* Zwart, zeer zoet.

Knights' early black. *Begin Juli.* Zwartbruin.
Lauermann. *Half Juli.* Zeer gr., licht.
Meikens. *Juni.* Bruinrood.
Morel (zoete). *Aug.* Lichtrood.
Morel (zure). *Juli Aug.* Zwartbruin.
Oranjekers. *Juli 2e helft.* Oranjerood.
Reine Hortense. *Begin Juli.* Lichtrood, zeer groot.
Reine Hortense (hative). *Juni 2e helft.* Rood, groote vrucht.
Richmond (Early). De vroegstrijpende van alle kersen, 8 à 10 dagen vóór de "Meikens".
Spanische (roode). *Juli.* Zwartachtig rood.
Spanische (witte). *Begin Juli.* Witgeel, soms iets rood.
Von Lade's späte Knorpel. *Aug.* Een der laatstrijpende kersen.

PEREN.

Alexandrina. *Sept.* Mooi gekleurde peer, zeer milddragend.
Alexandrine Bonillard. *Oct. Nov.* Groote en goede tafelpaar.
America. *Dec.* 1e rang tafel, gelijkt veel op Beurré Diel.
Ananas de Courmay. *Sept. Fraaie peer, zeer vruchtbaar soort, iets gemuskeerd.*
Anne de Bretagne. *Nov. Jan.* Groote middelmatig, zeer geurig en fijn
Arnand Morel. *Maart April.* Moet voor het seizoen een beste tafelpaar zijn.
Aspasie Ancoart. *Begin Sept.* Tamelijk groote ronde peer, van uitmuntende kwaliteit, een der beste vroege tafelparen.
Barranne de Mella. *Oct. Nov.* Van middelmatige groote, 1e rang.
Belle Angevine. *Jan. Maart.* Enorm groot soms meer dan een kilo zwaar, goede stoofpeer.
Belle d'Avant. *Sept.* Fraaie en goede tafelpaar, zeer vruchtbaar soort.
Belle d'Enilly. *Sept. Oct.* 1e rang tafel groote vrucht.
Belle des Abrès. *Febr. Mei.* Stoofpeer 1e rang, groot.
Bergamotte d'Esperey. *Jan. Maart.* 1e rang tafel, middelmatige groote, warmen stand.
Bergamotte d'hiver. *Dec. Jan.* Zacht vrij goede tafelpaar, weinig geur.
Bergamotte (dubbele). *Sept. Oct.* Bekende uitmuntende peer, alle vormen, doch vooral als kroonboom.
Bergamotte (langstreeide winter). *Jan. Febr.* Goede stoofpeer.
Bergamotte Philippot. *Dec. Febr.* Zeer groote beste stoofpeer.
Bergamotte Saunier. *Febr.* Zeer fijn, zacht, gesukerd middelmatige groote beste tafelpaar.
Bergamotte (zomer). *Oct.* 1e rang tafel.
Besl de Chaumontel. *Dec. Febr.* 1e rang tafel, op vochtige gronden, goed beschut, laat plukken.
Besi de la Motte. *Nov.* Zeer fijn, smeltend 1e rang warmen stand.

Besi de Mari. *Apr. Mei.* Een der laatstrijpende tafelparen.
Besi v. Schomayen. *Nov. Dec.* Zeer saprijke groote vrucht, alle vormen, ook vooral voor den boomgaard, gezochte marktvrucht.
Beucke's Bitterbijn. *Begin Sept. tot Nov.* Groote middelmatig, smeltend en saprijk, 1e rang, groeit krachtig en wordt als zeer vruchtbaar geroemd.
Beurré Bachelier. *Nov. Dec.* Zeer groote vrucht 1e rang.
Beurré blanc. *Sept.* 1e rang, alle vormen, vooral als kroonboom.
Beurré Capimont. *Oct.* Saprijke geurige tafelpaar, kroonboom en piramide.
Beurré Chandy. *Nov. Dec.* Groote buitige peer 1e rang, heerlijk.
Beurré Clairgean. *Nov. Dec.* Buitengewoon vruchtbaar soort, alle vormen, fraaie en groote vrucht, zeer goed
Beurré d'Arant. *Sept.* Hoogstaanevelenswaardige verscheidenheid, alle vormen, vooral voor den boomgaard van hooge waarde, groeit sterk en draagt veel, beste tafelpaar.
Beurré d'Arant's (Ananais). *Sept.* Kwaliteit als de vorige, fraai gestrepte vruchten.
Beurré d'Apremont. *Nov.* 1e rang tafel, van zwakken groei, doch zeer milddragend.
Beurré d'Arvenberg. *Dec. Jan.* 1e rang, leiboom op warmen stand.
Beurré de Jonghe. *Dec. Jan.* 1e rang, de vrucht moet zeer lang aan den boom blijven, goed als piramide.
Beurré de l'Assomption. *Sept.* Beste tafelpaar, milddragend, zeer geschikt voor den sneervorm.
Beurré de Moredé. *Sept. Oct.* Aanbevelenswaardig in elken vorm, groote en goede tafelpaar.
Beurré de Mortillat. *Sept.* 1e rang, groote vrucht.
Beurré d'Hardenpont. *Dec. Febr.* 1e rang, warmen stand.
Beurré Diel. *Nov. Dec.* Zeer groote fijne tafelpaar, alle vormen, uit-

BEURÉ BRUNSSON. Jan. *Mrt.* 1^e rang, zeer groot.
BEURÉ GIFFARD. Juli Aug. Een der beste vroege tafelpere, groeit teeder.
BEURÉ GONBART. September. Saprijke vrucht, goed als kroonboom en piramide.
BEURÉ gris d'Automne. Nov. Oude, onder gunstige omstandigheden beste tafelppeer.
BEURÉ Hardy. Sept. Oct. 1^e rang tafelf, grootte middelmatig.
BEURÉ Labrua. Oct. Groot 1^e rang.
BEURÉ perpétuel. Sept. en Dec. Bloeit tweemaal en geeft niet zelden twee oogsten, tafelppeer van de beste kwaliteit.
BEURÉ Pâtier. Dec. Febr. Fijn, saprijke, iets gemuskeerd.
BEURÉ Rance. Febr. April. Zeer fijn, grootte middelmatig, uitsluitend als leiboom op warmen stand.
BEURÉ St. Nicolas. Sept. Saprijke goede peer, alle vormen.
BEURÉ superfin. Oct. 1^e rang, alle vormen.
BEURÉ van Meus. Nov. 1^e rang, warmen stand.
BLOESPEER. Zeer oude, vrij zeldzame variëteit, het vleesch is als met bloed doortrokken.
BOERENGROEIJ. Oct. Zeer vruchtbare gezonde boom. Uitmuntende marktvruucht.
BON Chretien Williams. Sept. Schoone groote vrucht, 1^e rang, krachtige boom.
BON Chretien Williams. Sept. Schoone zeer groote peer volkomen smeltend, 1^e rang voor liefhebbers van gemuskeerde peren.
BON Chretien Williams panachée. Sept. Fraai gestreept, overigens als de vorige.
Bonne d'Été. Sept. Grootte, soms zeer groote vrucht, 1^e rang.
BON Vieille. Oct. Nov. Zeer fraaie peer, 2^e rang.
BRADY. Aug. Zeer saprijke en fijn, grootte middelmatig.

BRITISH QUEEN. Oct. Grootte vrucht, groengeel met roode stippels, 1^e rang.
CALÉBASSE Bosc. Oct. Nov. Zeer fijn, vast, eenigzins knappend, aangename geur.
CALÉBASSE de Tiliemont. Nov. Zeer groote uitmuntende tafelppeer, verdient alle aanbeveling, kan met recht een der beste invoeringen van den laatsten tijd genoemd worden.
CALÉBASSE musqué. Sept. 1^e rang.
Charles Cognée. Maart April. Zal in dit vergevorderd seizoen nog eene goede, ietwat korrelige tafelppeer zijn.
Charles d'Autriche.
Citron de Carnes. Juli Aug. Een der vroegstrijpende peren.
Clapp's favorite. Sept. Matig fijn, saprijk, gesuikerd, groote en schoone vrucht, draagt veel.
Columar de Mars. Maart. Vast, saprijk, grootte middelmatig.
Celerée de Juillet. Juli. Grootte middelmatig, fijn, weinig geur.
Columbia. Dec. Febr. Groot, gesuikerd, goede tafelppeer.
Comte de Flandre. Nov. Dec. 1^e rang, uitmuntend.
Conseiller de la Cour. Oct. Nov. 1^e rang, hoogstaanbevelenswaardige soort, vooral ook voor den boomgaard, groeit sterk.
Grassine Athorp. Oct. Nov. Fijn, geurig, beste tafelppeer, groeit teeder.
Curé. Nov. Dec. Zeer vruchtbare sterke boom, stoofpeer 1^e rang, ook als tafelppeer bruikbaar, groote vrucht.
Délices d'Hardenpont d'Angers. Oct. Nov. 1^e rang.
Délices d'hiver. Dec. Jan. Zeer fijn, saprijk en geurig, uitmuntend.
Des deux seurs. Oct. Nov. 1^e rang, goed als kroon-, leiboom en piramide.
Diamant. Zie dubbele Bergamotte.
Diamant (grauwe). Oct. Zeer saprijk, geurig, goed als kroonboom.
Directeur Alphonse. Jan. April. Enorm groot.
Dirkjes. Aug. Sept. Een der beste stoofperen.
Docteur Andry. Dec. Jan. 1^e rang, warmen stand.
Docteur Jules Guyot. Sept. 1^e rang, groote vrucht.

Docteur Trousseau. Nov. Dec. Smeltend, geurig, matig fijn, beste tafelppeer.
Dominique Bureau. Dec. 1^e rang, sterke en vruchtbare boom, groote vrucht.
Dorothée royale. Dec. Maart. 1^e rang, stoofpeer.
Doyenné d'hiver. Jan. April. Grootte vrucht, zeer fijn, smeltend, heerlijk! zoo niet de beste, dan toch een der allerbeste winter-tafelpere, niet voor Nov. plukken, warmen stand.
Doyenné du Comice. November. Dec. 1^e rang tafelf, alle vormen, uitmuntend!
Doyenné Gonbault. Febr. Maart. 1^e rang tafelf, doch uitsluitend als leiboom op warmen stand.
Doyenné gris. Nov. Beste tafelppeer.
Drielsche groene. Febr. Maart. 1^e rang stoofpeer.
Duchess d'Angoulême. Nov. Dec. Zeer groote en goede vrucht, sterke boom.
Duchesse (Williams of Pitmanston). Nov. Hoogstaanbevelenswaardige soort, alle vormen, groote zeer sappige heerlijke vrucht.
Duraudeau. Oct. Nov. 1^e rang, zeer groot en milddragend.
Eyewind. Oct. Beste tafelppeer, draagt aan trossen, sterke boom.
Emile d'Heyst. Nov. Een der lekkerste peren, alle vormen.
Esperine. October November. Groot, half smeltend, saprijk.
Fortally. Sept. Oct. Grootte middelmatig, tamelijk fijn, vleesch groenachtig, saprijk, zonder geur.
Figue d'Alerçon. Dec. Zachte, saprijke peer.
Fondante de Brest. Aug.
" Charmat. Oct. 1^e rang, voortreffelijk!
" des Rois. Sept. Oct. 1^e rang, groote vrucht.
Reppenpeer. Dec. Jan. Uitmuntende stoofpeer.
Rouellen. Nov. Dec. Zeer fraaie en fijne vrucht.
Friedrich Clapp. Oct. Nov. Volkomen smeltend, 1^e rang.
Général Tschibeben. Oct. Nov. Groot, saprijk, zeer goed.

Gieser Wildemans. Dec. Febr. Beste stoofpeer, krachtige en gezonde boom, uitmuntend voor den boomgaard.
Goudbal. Sept. Zeer vruchtbare soort.
Gracioli de Jersey. Oct. 1^e rang.
Gratiote (lange). Jan. April. Grootte en beste stoofpeer.
Gratiote (ronde) = Catillac. Nov. April.
Als de vorige.
Heerepeer. Sept. Uitmuntende marktvruucht, goede stoofpeer, draagt zeer mild.
Herzogin Elsa. Sept. 1^e rang, zeer groote vrucht.
Howell. Oct. 2^e rang, tamelijk groot.
Jalousie de Fontanay. Sept. Oct. Fijn, zeer zacht, sterke boom.
Janbaasje. Juli Aug. Verdient alleen om de vroege rijpwording en krachten groei aanbeveling.
Josephine de Malines. Dec. Mrt. Uitmuntende wintertafelppeer. Kroon en piramidevorm.
Jules d'Airôles. Febr. Mrt. Grootte middelmatig, voor het seizoen 1^e rang.
Juttepeer. Sept. Bekende en terecht gewaardeerde tafelppeer, verdient als kroonboom alle aanbeveling.
Kampverenus. Januari April. Grootte vrucht, een der beste stoofperen.
Keizerin (goud) Sept. (dubbele). Sept. Zeer vruchtbare, goede tafelppeer.
Kieffer seedling. Nov. Middelmatige groote, saprijk, zeer bizonderen geur en smaak.
Knight's Monarch. Nov. Dec. 1^e rang tafelf.
König Karl v. Württemberg. November. Buitengewoon groote, fijne, saprijke peer, zaailing van de bekende Beurée Clangeau is zij evenals deze zeer vruchtbare, doch groot krachtiger zoowel op kwee als peer-onderstam.
Kopertscher. Nov. Dec. Fijn, zeer saprijk, sterke boom.
La France. Dec. Jan. Groot, bultig, fijn, zeer gesuikerd, uitmuntende tafelppeer, hoogstam.
Lawson. Sept. Wordt als de grootste vroege tafelppeer aanbevolen.
Le Conte. Sept. Zeer sterkgroeiend, wordt als beste marktvruucht aanbevolen, groote vrucht.

Léon-Trignon. Febr. April.

Le Lectier. Jan. Maart. Groot peer-vormige vrucht, aanbevolen als een der beste wintertafelperen, groeit stevig, en belooft zeer vruchtbaar te zullen zijn.

Louise bonne d'Avranches. Sept. Oct. 1e rang, alle vormen, een der beste peersoorten.

Louise bonne Dalmati. Nov. Dec. Saprijke goede tafelppeer, beste boomgaardboom.

Louise bonne Samier. Jan. Febr. 1e rang.

Louise (winter). Dec. Febr. 1e rang stoofpeer, de vruchten hangen zoo vast aan den boom, dat zij bijna nooit door den wind worden afgeworpen.

Laurie (zomer). Juli Aug. Een der beste vroege peren, fraai gekleurd, gezocht marktvrucht.

Laurie Grise. October. 1e rang tafel, wordt op eene lijn gesteld met „Marie Louise Duquesne.”

Magdepeer. Sept. Beste marktvrucht, gezonde en zeer vruchtbare boom.

Madame Delmotte. Oct. Nov. Groot, gesuikerd, beste tafelppeer.

Madame Elisa. Oct. Nov. 1e rang, groote vrucht.

Madame (Poire) = Grosse Cuisse Mad. Aug. De beste der vroegrijpende tafelperen.

Madame Treve. September. 1e rang, groote vrucht.

Maréchal Vaillant. Dec. Febr. Groot, vrucht van beste kwaliteit.

Marguerite Marillat. Sept. Oct. Vrucht groot, kegelvormig, (to cM. hoog bij 9 dik), kleur geel met roode strepen, matig fijn, zeer saprijk, bijna smeltend gesuikerd, geurig, heerlijk! hoogst aanbevelenswaardige nieuwigheid.

Marie Gaiuse. Mrt. Groot, fijn, gesuikerd.

Marie Louise. September. Zeer groot, prachtige en goede tafelppeer.

Marie Louise Buquesue. Oct. Novemb. Volkomen smeltende heerlijke vrucht, een der beste tafelperen. De beste vormen zijn die van kroonboom en piramide.

Marie Louise d'Urdé. Oct. Nov. Groot, vrucht, gesuikerd, zeer fijn.

Marum (van). Oct. Enorm groot, beste stoofpeer, doch ook als tafel, en vooral als siervrucht bijmild, milddragend, alle vormen.

Mathilde. Nov. Eene dooronze firma uit zaad van de Louise bonne d'Avranches gewonnen uitmuntende peer, van middelmatige grootte, zeer vruchtb.

Minister Dr. Lugus. Oct. Nov. Enorm groot, 1e rang, moet half September geplukt worden.

Monsieur Gravez. Nov. Febr. 1e rang. Mooi Noefje. Aug. Sept. Goede marktvrucht, gezonde boomgaardboom.

Moulie bouche d'été. Sept. Zachte saprijke peer.

Muscat Allemand. Sept. Oct. Goede stoofpeer, groeit zeer sterk.

Napoleon. Oct. Nov. Buitengewoon saprijk, alle vormen, groote vrucht.

Nec plus Meuris. Nov. Dec. Fijn, 1e rang.

Nouveau Poireau. November. Saprijk, zacht en fijn.

Om's kind. Aug. Goede vroege peer, beste marktvrucht.

Osband's summer. Begin Aug. Klein, 1e rang tafel, goed als kroonboom en piramide.

Orpheline d'Engliem. Jan. 1e rang, van middelmatige grootte, zeer geurig.

Passe Colmar. Dec. Jan. 1e rang tafel.

Passe Crassane. Febr. Zeer fijn, tamelijk groot, saprijk, beste tafelppeer.

Perzikpeer (lange). Sept. Op tijd geplukt (1—5 Sept.), van den 1e rang, alle vormen.

Perzikpeer (ronde). Sept. Oct.

Pierre Jeigneux. Oct. Nov. 1e rang, groote vrucht.

President d'Etaintot. Oct. Een der fijnste peren, draagt aan trossen.

Prince Consort. (Huyshe's). Nov. 1e rang, zeer fijn.

Prince of Wales (Huyshe's). Nov. Jan. Van middelmatige grootte, uitmuntend.

Prins Albert. Jan. Fijn, gesuikerd.

Reue Bunn. Nov. Dec. 1e rang, zeer groot, beste peer.

Rietpeer (winter). Jan. April. Zeer groote, beste stoofpeer.

Rietpeer (zomer). Sept. Geurig, rinsch, saprijk, uitmuntend om tot moes te worden gekookt.

Saint Germain gris. Jan. Van den 1e rang, onovertroffen in geur, heerlijk.

Saint Louis. Aug. Fraaie peer, tamelijk fijn.

Seckel pear. Oct. Kleine voortreflijke vrucht.

Secretaire Rollin. Nov. 1e rang.

Seigneur d'Esperen. Sept. Oct. 1e rang, alle vormen.

Soldat Laboureur. Oct. Nov. Zeer geurig, saprijk, alle vormen, milddragend.

Souvenir du Congrès. Sept. Zeer fraaie, groote vrucht, gemuskeerd.

Spiegelpeer. Dec. Mrt. Beste stoofpeer.

St. Nicolaas (grauwe). Nov. Goede stoofpeer, gesuikerd.

Suikerpeer (dubbele of N.-Hollandsche). Sept. Gezonde en vruchtbare boom, goed voor den boomgaard.

Suikerpeer (vroege). Aug.

Suikerpeer (winter). Kleipeer. Jan. April. Beste, bekende marktsoort.

Suzette de Bayay. Maart April. Klein, gesuikerd, geurig.

Tardive de Toulouse = Duchesse d'hiver. Jan. April. Zeer groot, uitmuntende stoofpeer.

Tesselaar. Sept. Stoofpeer 1e rang.

Theodore van Mons. Oct. Nov. Saprijk en smeltend, in alle vormen goed.

Thérèse. Sept. Oct. 1e rang tafel, groote vrucht.

Thompson. Oct. Nov. Groote vrucht, gesuikerd, fijn.

Triomphe de Jodoigne. Oct. Dec. Zeer groot, gesuikerd.

Triomphe de Vienne. Sept. Zeer groot, prachtige en uitmuntende tafelppeer, hoogstaanbevelenswaardige soort.

Tijdpeer. Juli Aug. Vruchtbaar, sterk groeiend, verdient om de vroege rijpwording aanbeveling.

Urbaniste. Oct. Nov. 1e rang, zeer fijn, van middelmatige grootte.

Verte longue. Nov. Dec. Klein, saprijk, sterke boom.

Verte longue panachée. Nov. Dec. Kwaleit als de vorige, fraai gestreept.

Victoria (Huyshe's). Dec. Jan. 1e rang tafel.

Vineuse d'Esperen. Oct. Nov. Van middelmatige grootte, beste tafelppeer.

Vijgepeer. Sept. Bekende en terecht gevaardeerde tafelppeer, goed als kroonboom, ook wel in andere vormen, maar dan uitsluitend op kwee geent.

Westries. Juli. De vroegstrijpende van alle tot heden bekende peren, vruchtbare en sterke boom, van hoge waarde voor den boomgaard.

Witte cousin. Oct. Nov. 1e rang stoofpeer.

Wijnpeer. Oct. Nov. Saprijk en frisch, beste boomgaardboom.

Zephirin Grégoire. Nov. Jan. 1e rang, uitmuntend.

Zoeteman. Aug. (Fleschjespeer). Goede zomerpeer, groote middelmatig, zeer milddragend, beste boomgaardboom.

Zoë. Dec. Zeer groot, gesuikerd, sterk groeiend.

PERZIKEN.

Vroegrijpende (van einde Juli tot half Aug.)

Amsterdam.

Arkansas.

Cambridge.

Early Albert.

Early Alexander.

Early Beatrice.

Early Rivers.

Early Silver.

Musser.

Frecoce de Halle.

Rouge de Mai (Brigg).

Waterloo.

Wildier.

Middelvroeg en laatrijpende (half Aug. tot Oct.) Wollige.

Avant (dubbele witte).

Chancelor.

Cravford's early.

Favorito de Hollwiller.

Galaude.

Grosse Mignonne hative.

Lord Palmerston.

Madeleine Harlot.

Vervolg Middelvroeg en laatrijpende.

Montagne.
Montagne (dubbele witte).
Montagne tardive.
Princesse de Galles.
Princesse de Malines.

Royal George.
Souvenir de Java.
Telen de Venus.
Noblesse.

Brugnon's, Nectarines of gladden.

Lord Napier.
Williamson orange.
Rouge.
Violette.
White.

Advance.
De Religny.
Dewaton.
Galestin.
Grosse Eclairge.

PRUIMEN.

Aprikosen (rode). Lichtrood, begin Sept.
Belle de Louvain. Blauw, zeer groot, einde Aug.
Braunauer Aprikosenartiger. Geel met rood, Sept.
Buiser Perdriga. Groenl., einde Aug.
Catherine. Geel, half Sept.
Coe's goldendrop. Groenachtig geel, einde Sept.
Columbia. Blauw, zeer groot, einde Aug.
Ducalis. Geel, zeer groot, Sept.
Drap d'or d'Esperance. Geelwit, groot, Aug. Sept.
Early Rivers. einde Juli.
Eijerpruim. Roode, begin Sept.
Witte, zeer groot, Sept. Oct.
Gollath. Blauw, Sept.
Jefferson. Geel, Sept.
Kelsey. Zeer groot, geel met roode stip-pels, Japansche variëteit. Sept.
Kirke. Blauw, zeer fijn, begin Sept.
Kwets Anna Späth. Sept.
Hongaarsche. Sept. Oct.
Leipziger. Sept.
Mirabelle (gele). Aug.

AALBESSEN.

Fay's proflic. Nieuwe grootvruchtige roode bes.
Hollandsche roode = Prins Albert. = Morgan's red. groote vrucht, tros
*smatig lang, zeer goed.
Hollandsche witte = Krenpele witte. Morgan's white, uitmuntende soort,
tros lang, wit-geel, zoet, groote vrucht.
Geelsteelde roode (groote). Tros vrij lang, bessen groot en doorschijnend,
zeer zoet en zacht, de beste van allen voor elk doel.
Westlandsche witte. Zeer goed doch meer zuur dan de Hollandsche witte.
Zwaarte: Lee's proflic. } Groote uitmuntende vruchten.
Raisin noir.

KRUISBESSEN.

Met roode vrucht.

Empereur.
Faisour.
Gratis.
Jolly minier.
Jolly solvere.
Late red.

Merry Monarch.
Morningstar.
Roland.
Speedwell.
Vice roi.
Whinham's Industrie.

Met gele vrucht.

Globe Yellow.
Golden Drop.
Quitto.

Schuggler Buerds-
Two-to-one. (hill)

Met witte vrucht.

Justitia.
Snowball.

Snowdrop.
White Smith.

Met groene vrucht.

Roaring lion.
Shiner.
Southern Johnny.

Stockwell.
Suprize William.

FRAMBOZEN.

Milische. Geel, langwerpige beste
vrucht.
Engelsche roode. Een der beste fram-
bozen, groote vruchten en zeer
milddragend.
Fulstift. Rood, zeer goed.

Hornet. Rood, groote en zeer goede
vrucht.
Maandbloeters. Roode.
The Pearl. Tamelijk groote rond-
vruchtige gele framboos.

AARDBEZIËN.

Ascott pine apple. Groot, kegelvormig,
donkerrood vleesch, uitmuntend.
Burne's large white. Geel-wit, groot,
zoet.
Blanche d'Orleans. Witte maand-
bloei, zeer fijn, en milddragend,
geurig.
Brown's wonder. Buitengewoon groot,
bleek-rood.
Goliath. Groot, hoekig, zeer saprijk,
zoet, lichtrood.
Hollandsche. De fijnste en geurigste.
Hollandsche Glorie. De vrucht van deze
is grooter, en 't gewas krachtiger
dan de vorige, maar weinig geur.
Jucunda. Bekende beste vrucht, tiert
wel op elken redelijk goeden grond,
beste marktsoort.

König Albert v. Sachsen. Groot, plat-
rond, tamelijk vast, zeer zoet, uit-
muntend.
Lord Grey. Tamelijk groot, bruinrood,
rood vleesch, uitmuntend voor den
inmaak, bemint half schaduw.
Lyon (Fraise de). Groot, bleekrood,
zeer vroeg.
Mac Mahon. Helderrood, zeer zoet,
groot.
May Queen. Middelmattige grootte, de
vroegstrijpende.
Monseigneur Fournier. Zeer groot,
bijnazwart, rood vleesch, laat.
Patrick's seedling. Groot, langwerpig,
lichtrood, zoet, verlangt sterke be-
mesting.
Princesse royale. Groot, vroeg, zeer